




TENSOR

テンサー／张力器

糸や電線に張力を付与する装置です。一定の張力を安定的に与える事で、糸や電線を綺麗に巻き取る事が可能になったり、次工程への供給を安定して行う事が可能になります。糸や電線の種類や生産条件によって、適切なテンサーをご使用ください。各種テンサーの使用方法や用途・張力値については、お気軽にお問い合わせください。

张力器是一种用于生产中控制纱线 / 电线张力的装置。通过张力器对张力的调节，让纱线 / 电线保持稳定输出的张力，卷绕时可得到美观的最终产品。而成形均匀美观的纱线 / 电线也为后道加工的稳定提供了保障。因此根据生成条件的不同选择合适的张力器对最终产品的品质非常重要。我们提供了各种不同类型的张力器供客户选择，关于具体的使用方法及各种张力器的用途，张力范围等可咨询我们的销售团队。


FLAT SPRING TENSOR フラットスプリングテンサー／弾簧片张力器

<table border="1"> <tr> <td>図番 /No.</td><td>B709007</td></tr> <tr> <td>重量 /WEIGHT</td><td>105g</td></tr> </table> 	図番 /No.	B709007	重量 /WEIGHT	105g	 FLATSPRING = D104056
図番 /No.	B709007				
重量 /WEIGHT	105g				
<table border="1"> <tr> <td>図番 /No.</td><td>C108040</td></tr> <tr> <td>重量 /WEIGHT</td><td>124g</td></tr> </table> 	図番 /No.	C108040	重量 /WEIGHT	124g	 FLATSPRING = D104056
図番 /No.	C108040				
重量 /WEIGHT	124g				
<table border="1"> <tr> <td>図番 /No.</td><td>F005326</td></tr> <tr> <td>重量 /WEIGHT</td><td>255g</td></tr> </table> 	図番 /No.	F005326	重量 /WEIGHT	255g	 MADE IN JAPAN
図番 /No.	F005326				
重量 /WEIGHT	255g				

SPRING TENSOR スプリングテンサー／弾簧张力器

図番 /No. **B307008-A(B・C)**


重量 /WEIGHT **10g**



A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **B307010-A(B・C)**


重量 /WEIGHT **10g**



A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **B709010-A(B・C)**


重量 /WEIGHT **14g**



A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **B109025-A(B・C)**


重量 /WEIGHT **8g**



A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **B007006-A(B・C)**


重量 /WEIGHT **8g**



A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$


図番 /No. **B709014-A(B・C)**

重量 /WEIGHT **12g**




A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **B010037-A(B・C)**
重量 /WEIGHT **13g**




A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **C510035-A(B・C)**
重量 /WEIGHT **22g**




A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **B007031-A(B・C)**
重量 /WEIGHT **20g**




A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **B109011-A(B・C)**
重量 /WEIGHT **45g**




A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **B007015-A(B・C)**
重量 /WEIGHT **60g**



A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$

図番 /No. **B209030-A(B・C)**
重量 /WEIGHT **60g**



A=SPRING $\phi 0.4$
B=SPRING $\phi 0.6$
C=SPRING $\phi 0.8$



RING-RING TENSOR リングリングテンサー／圆环张力器

図番 /No. **B803045-A**

重量 /WEIGHT **46g**



RING=B410027





図番 /No. **B802045-A**

重量 /WEIGHT **71g**



RING=B410027





STORAGE TENSOR ストレージテンサー／存储式张力器

図番 /No. **A302060**

重量 /WEIGHT **62g**



STEPLESS TYPE=A403010
IN - OUT=310mm





図番 /No. **C709020**

重量 /WEIGHT **70g**



STEPLESS TYPE=C802001
IN - OUT=665mm




OILING GUIDE
INTER LAYER
TRAVERSE
GUIDE
SNAIL GUIDE
DOG TAIL GUIDE
HOOK GUIDE
SLIT GUIDE
TWIST STOP
WHEEL
ROLLER GUIDE
CREEL PARTS
GUIDE etc.
ROLLER GUIDE
BEARING
PIPE GUIDE
EYELET GUIDE
TUBE GUIDE
TENSION
WASHER
TENSOR
YARN SENSOR
OTHER


STORAGE TENSOR ストレージテンサー／存储式张力器






IN - OUT=310mm



IN - OUT=665mm




GATE TENSOR ゲートテンサー／梳形张力器




GATE TENSOR

ゲートテンサー／梳形张力器

図番 /No.	K111002WH
重量 /WEIGHT	170g




図番 /No.	K111001WH
重量 /WEIGHT	190g




WASHER TENSOR

ワッシャーテンサー／垫片张力器

図番 /No.	B209025
重量 /WEIGHT	110g




図番 /No.	A006066
重量 /WEIGHT	120g







R=N805095-R




R=A005050-R



R=A005055-R




R=B009011-R



ANTI-SNARL TENSOR アンチスナールテンサー／防缠绕式张力器

図番 /No. **N205036**


重量 /WEIGHT **50g**



GATE PIN=N408025 (3.0g)

図番 /No. **D606009**


重量 /WEIGHT **67g**



HYSTERESIS TENSOR ヒステリシステンサー／磁吸式张力器


図番 /No. **L205023A**

重量 /WEIGHT **156g**






図番 /No. **A501064**

重量 /WEIGHT **125g**



ヒステリシステンサー／磁吸式张力器



部品構成により組品の図番が
変わりますので、詳細は問い
合わせください。

组合件的型号根据使用的导丝轮及导丝钩的不同而有所变化, 具体信息请咨询我们的销售团队。


TENSION EQUALIZER テンションイコライザー／张力调节装置

図番 /No. **D004010-R(L)**

重量 /WEIGHT **386g**



写真=D004010-R




図面=D004010-R

図番 /No. **D106020-R(L)**

重量 /WEIGHT **460g**



写真=D106020-R




図面=D106020-R

図番 /No. **D510059-R(L)**

重量 /WEIGHT **239g**



写真=D510059-L




図面=D510059-R

図番 /No. **D510060-R(L)**

重量 /WEIGHT **207g**



写真=D510060-L



図面=D510060-R